

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

www.silfab.com.ar

**SILFAB**  
CUIDAMOS TU SALUD

**CH-308B**



**CH-311B**



**MAPB2**



PM-97-08

## SEMIAUTOMÁTICO DE BRAZO

| Código                                   | CH-308B                                                | CH-311B         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Marca                                    | Citizen                                                |                 |
| Posición                                 | Brazo                                                  |                 |
| Medición                                 | Semiautomática                                         |                 |
| Memoria                                  | Última medición                                        |                 |
| Presión y pulso simultáneos              | No                                                     | Sí              |
| Presión (mmHg)                           | Rango                                                  | 0 – 280         |
|                                          | Precisión                                              | ± 3             |
| Pulso (pulsos /min)                      | Rango                                                  | 40 - 200        |
|                                          | Precisión                                              | ± 5             |
| Detector de arritmia                     | No                                                     |                 |
| Detector de movimiento                   | No                                                     |                 |
| Auto apagado                             | Sí                                                     |                 |
| Display                                  | Cristal Líquido (LCD). 3 Dígitos para cada indicación  |                 |
| Tamaño de dígitos (mm)                   | 12,9                                                   | 14              |
| Alimentación                             | Pilas (Unidades-Tipo)                                  | 4 AA            |
|                                          | Autonomía (Mediciones Aproximadas con pilas alcalinas) | 1000            |
|                                          |                                                        | 700             |
| Circunferencia de brazo (mm) (Mín.-Máx.) | 220-320                                                |                 |
| Orificio de sujeción                     | No                                                     | Sí              |
| Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto)      | 123/95/44                                              | 66,5/161,5/44,5 |
| Peso (Kg)                                | 0,29                                                   | 0,24            |

## EMBALAJE

|                 |                                     |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Caja individual | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 165/140/190    | 190/115/95     |
|                 | Peso (Kg)                           | 0,49           | 0,49           |
|                 | Código de barras primario (EAN13)   | 4966006708028  | 4562195130079  |
| Caja grupal     | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 470/470/225    | 552/395/275    |
|                 | Peso (Kg)                           | 6,05           | 11,5           |
|                 | Código de barras Grupal (DUN14)     | 34966006708029 | 34562195130070 |
|                 | Unidad de empaque                   | 10             | 20             |

La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

|                                                                                                |        |        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|
| EETT-TENSÍOMETROS DIGITALES v04 Tensiómetros semiautomáticos, automáticos, de brazo, de muñeca |        |        | Fecha: 05/01/2018 |
|                                                                                                |        |        | Páginas: 4        |
| Realizó                                                                                        | Revisó | Aprobó |                   |



**CH-452**



**CH-453**



**CH-456**



**MAPB2**



PM-97-08

**AUTOMÁTICO DE BRAZO**

| Código                                   | CH-452                                                             | CH-453     | CH-456      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Marca                                    | Citizen                                                            |            |             |
| Posición                                 | Brazo                                                              |            |             |
| Medición                                 | Automática                                                         |            |             |
| Memorias                                 | 90                                                                 |            |             |
| Presión y pulso simultáneos              | No                                                                 | Sí         | Sí          |
| Presión (mmHg) Rango / Precisión         | 0 – 280 / $\pm 3$                                                  |            |             |
| Pulso (pulsos /min) Rango / Precisión    | 40 – 180 / $\pm 5$                                                 |            |             |
| Detector de arritmia                     | No                                                                 | Sí         | Sí          |
| Detector de movimiento                   | No                                                                 | Sí         | Sí          |
| Auto apagado                             | Sí                                                                 |            |             |
| Fecha y Hora                             | No                                                                 | No         | Sí          |
| Display                                  | Cristal Líquido (LCD). 3 Dígitos para cada indicación              |            |             |
| Tamaño de dígitos (mm)                   | 19                                                                 | 19         | 29          |
| Alimentación                             | Pilas AA (Unidades)                                                |            |             |
|                                          | 4                                                                  |            |             |
| Alimentación                             | Autonomía (Mediciones Aproximadas con pilas alcalinas)             |            |             |
|                                          | 1000                                                               | 1000       | 500         |
| Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto)      | 129/119/55                                                         | 130/118/53 | 105/122/166 |
| Circunferencia de brazo (mm) (Mín.-Máx.) | 220-320                                                            |            |             |
|                                          | 320-420 (MAPB2)                                                    |            |             |
| Peso (Kg)                                | 0,37                                                               | 0,37       | 0,52        |
| Accesorios Opcionales                    | Manga XL (Cód. MAPB2)                                              |            |             |
| Observaciones                            | Promedio de las últimas tres mediciones.<br>Operación de un toque. |            |             |

**EMBALAJE**

|                 |                                     |                |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Caja individual | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 170/130/90     | 170/130/90     | 130/115/185    |
|                 | Peso (Kg)                           | 0,6            | 0,66           | 0,81           |
|                 | Código de barras primario (EAN13)   | 4580193650603  | 4580193650634  | 4580193650917  |
| Caja grupal     | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 490/350/290    | 490/350/290    | 590/400/300    |
|                 | Peso (Kg)                           | 12,6           | 13,7           | 17             |
|                 | Código de barras Grupal (DUN14)     | 34580193650604 | 34580193650635 | 34580193650918 |
|                 | Unidad de empaque                   | 20             |                |                |

## CH-605

## CH-618

## CH-657



PM-97-24

## AUTOMÁTICO DE MUÑECA

| Código                                   | CH-605                                                             | CH-618                               | CH-657   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Marca                                    | Citizen                                                            |                                      |          |
| Posición                                 | Muñeca                                                             |                                      |          |
| Medición                                 | Automática                                                         |                                      |          |
| Memorias                                 | 48                                                                 | 60 por usuario<br>(hasta 2 usuarios) | 90       |
| Presión y pulso simultáneos              | Sí                                                                 |                                      |          |
| Presión (mmHg)                           | Rango                                                              | 0 – 300                              | 0 – 280  |
|                                          | Precisión                                                          | ± 3                                  |          |
| Pulso (pulsos /min)                      | Rango                                                              | 40 - 199                             | 40 - 180 |
|                                          | Precisión                                                          | ± 5                                  |          |
| Detector de arritmia                     | No                                                                 | Sí                                   | No       |
| Detector de movimiento                   | No                                                                 | No                                   | Sí       |
| Auto apagado                             | Sí                                                                 |                                      |          |
| Fecha y Hora                             | No                                                                 | Sí                                   | No       |
| Display                                  | Cristal Líquido (LCD)                                              |                                      |          |
| Tamaño de dígitos (mm)                   | 11                                                                 | 14                                   | 14       |
| Alimentación                             | Pilas AAA (Unidades)                                               | 2                                    |          |
|                                          | Autonomía (Mediciones Aproximadas con pilas alcalinas)             | 250                                  | 400      |
|                                          |                                                                    | 250                                  |          |
| Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto)      | 72/70/29                                                           | 70/72/29,5                           | 69/70/15 |
| Circunferencia de brazo (mm) (Mín.-Máx.) | 135-215                                                            |                                      |          |
| Peso (Kg)                                | 0,1                                                                | 0,13                                 | 0,086    |
| Observaciones                            | Promedio de las últimas tres mediciones.<br>Operación de un toque. |                                      |          |

## EMBALAJE

|                 |                                     |                |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Caja individual | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 105/95/110     | 105-90-115     | 95/55/135      |
|                 | Peso (Kg)                           | 0,28           | 0,32           | 0,27           |
|                 | Código de barras primario (EAN13)   | 4966006689341  | 4580193650887  | 4580193650627  |
| Caja grupal     | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 480/230/250    | 480/225/245    | 570/290/230    |
|                 | Peso (Kg)                           | 12,6           | 13,7           | 17             |
|                 | Código de barras Grupal (DUN14)     | 34966006689342 | 34580193650888 | 34580193650628 |
|                 | Unidad de empaque                   | 20             |                | 40             |



**CHU304**



**CHU305**



PM-97-42

| Código                                   | CHU304                                                 | CHU305    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Marca                                    | Citizen                                                |           |
| Posición                                 | Brazo                                                  |           |
| Medición                                 | Automática                                             |           |
| Memoria                                  | 99                                                     |           |
| Presión y pulso simultáneos              | No                                                     |           |
| Presión (mmHg)                           | Rango                                                  | 0 - 300   |
|                                          | Precisión                                              | ± 3       |
| Pulso (pulsos /min)                      | Rango                                                  | 40 - 180  |
|                                          | Precisión                                              | ± 5       |
| Indicador de hipertensión                | Sí                                                     |           |
| Detector de arritmia                     | Sí                                                     |           |
| Detector de movimiento                   | Sí                                                     |           |
| Auto apagado                             | Sí                                                     |           |
| Fecha y hora                             | Sí                                                     |           |
| Display                                  | Cristal Líquido (LCD)                                  |           |
| Alimentación                             | Pilas (Unidades-Tipo)                                  | 4 - AA    |
|                                          | Autonomía (Mediciones Aproximadas con pilas alcalinas) | 800       |
| Circunferencia de brazo (mm) (Mín.-Máx.) | 220 - 300                                              | 220 - 420 |
| Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto)      | 138/95/54                                              |           |
| Peso (Kg)                                | 0,33                                                   | 0,34      |
| Observaciones                            | Promedio de las últimas tres mediciones.               |           |

#### EMBALAJE

|                 |                                     |               |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Caja individual | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 180/120/90    |               |
|                 | Peso (Kg)                           | 0,56          | 0,58          |
|                 | Código de barras primario (EAN13)   | 4580193651433 | 4580193651440 |
| Caja grupal     | Dimensiones (mm) (Largo/Ancho/Alto) | 490/380/270   |               |
|                 | Peso (Kg)                           | 12,15         | 12,55         |
|                 | Código de barras Grupal (DUN14)     | -             | -             |
|                 | Unidad de empaque                   | 20            |               |